فنّاوریِ اطلاعات --- تبادل و شیوه‌ی نمایشِ اطلاعاتِ فارسی بر اساسِ یونی‌کُد

نسخه‌ی نهایی

Information Technology – Persian Information Interchange and Display Mechanism, using Unicode

Final Version

کمیسیونِ فنیِ استانداردِ «فنّاوریِ اطلاعات ـــ تبادل و شیوه‌ی نمایشِ اطلاعاتِ فارسی بر اساسِ یونی‌کُد»

رئیس:	سمت یا نمایندگی
تابش، یحیی (دکتریِ ریاضی)	دانشگاهِ صنعتیِ شریف
اعضا:	
اسفهبد میرحسین‌زاده سرابی، سید بهداد (لیسانسِ مهندسیِ کامپیوتر)	دانشگاهِ صنعتیِ شریف
پورنادر، روزبه (لیسانسِ مهندسیِ کامپیوتر)	دانشگاهِ صنعتیِ شریف
خانبان، علی‌اصغر (فوق‌لیسانسِ ریاضی)	دانشگاهِ لندن
علمدار میلانی، امید (لیسانسِ مهندسیِ کامپیوتر)	دانشگاهِ صنعتیِ شریف
دبیر:	
پناهی، زهرا (فوق‌لیسانسِ علومِ کامپیوتر)	دانشگاهِ صنعتیِ شریف
فصیحی، مریم (لیسانسِ علومِ کامپیوتر)	مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقاتِ صنعتیِ ایران

فهرستِ مندرجات . . . . . صفحه

پیشگفتار . . . . . پ

مقدمه . . . . . ث

۱ هدف و دامنه‌ی کاربرد ۱

۲ مراجعِ الزامی ۲

۳ اصطلاحات و تعاریف ۳

۳—۱ متن ۳

۳—۲ خط ۳

۳—۳ نویسه ۴

۳—۴ مجموعه‌نویسه ۴

۳—۵ شکل ۴

۳—۶ متنِ ساده ۴

۳—۷ کدگذاری کردن ۴

۴ نمادها ۴

۵ نویسه‌های موردِ استفاده در متونِ فارسی ۵

۵—۱ نویسه‌های کنترلی ۶

۵—۲ علائمِ نقطه‌گذاریِ مشترک ۷

۵—۳ علائمِ نقطه‌گذاریِ فارسی ۹

۵—۴ ارقام و علائمِ ریاضی ۹

۵—۵ حروفِ اصلیِ فارسی ۱۰

۵—۶ حروفِ فرعی ۱۳

۵—۷ نشانه‌های فارسی ۱۴

۵—۸ نویسه‌های ممنوع ۱۵

۵—۹ نویسه‌های منسوخ ۱۶

پیوستِ الف الگوریتمِ دوجهته ۱۷
پیوستِ ب الگوریتمِ اتصال ۱۸
ب—۱ رده‌ی اتصال ۱۸
ب—۲ الگوریتم ۱۹
ب—۳ گروهِ اتصال ۲۰
ب—۴ لیگاتورها ۲۲
پیوستِ پ قالب‌های تبادل داده‌ها ۲۳
پیوستِ ت سطربندی و پاراگراف‌بندی ۲۴
پیوستِ ث نرمال‌سازی و هم‌ارزی ۲۵
پیوستِ ج واژه‌نامه ۲۶
پیوستِ چ کدِ نویسه‌ها ۲۸
پیوستِ ح نامِ نویسه‌ها ۳۱

پیشگفتار

استانداردِ «فنّاوریِ اطلاعات ـــ تبادل و شیوه‌ی نمایشِ اطلاعاتِ فارسی بر اساسِ یونی‌کُد» که پیشنویسِ آن توسطِ «شورایِ عالیِ انفورماتیکِ کشور» در کمیسیون‌های مربوطه تهیه و تدوین شده و در پنجمین جلسه‌ی کمیته‌ی ملیِ استانداردِ رایانه و فرآوریِ داده‌ها مورخِ ۱۳۸۱/۲/۱۸ موردِ تأیید قرار گرفته است، اینک به استنادِ بندِ یکِ ماده‌ی ۳ قانونِ اصلاحِ قوانین و مقرراتِ مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقاتِ صنعتیِ ایران، مصوبِ بهمن‌ماهِ ۱۳۷۱ به‌عنوانِ استانداردِ ملیِ ایران منتشر می‌شود.

برای حفظِ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه‌ی صنایع، علوم، و خدمات، استانداردهای ملیِ ایران در مواقعِ لزوم تجدیدِ نظر خواهند شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیلِ این استاندارد ارائه شود، در هنگامِ تجدیدِ نظر در کمیسیون‌های فنیِ مربوطه موردِ توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدِنظرِ آن‌ها استفاده کرد.

در تهیه و تدوینِ این استاندارد سعی شده است که ضمنِ توجه به شرایطِ موجود و نیازهای جامعه، در حدِ امکان بینِ این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ملیِ کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مراجعی که برای تهیه‌ی این استاندارد به کار رفته به شرحِ زیر است:

1. The Unicode Consortium, The Unicode Standard, Version 3.2.0, defined by:

   The Unicode Standard, Version 3.0, Addison-Wesley, 2000, as amended by the

   Unicode Standard Annex #27: Unicode 3.1

   (`http://www.unicode.org/unicode/reports/tr27/`)

   and by the *Unicode Standard Annex #28: Unicode 3.2*

   (`http://www.unicode.org/unicode/reports/tr28/`).

2. ISO 10646-1:2000 Information Technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) – Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane.

3. Dave Ragget, Arnaud Le Hors, Ian Jacobs, "HTML 4.01 Specification", World Wide

Web Consortium, December 1999.

4. Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, Eve Maler, “Extensible Markup Language (XML) 1.0”, World Wide Web Consortium, Second Edition, October 2000.

5. Martin J. Dürst, François Yergeau, Richard Ishida, Misha Wolf, Asmus Freytag, Tex Texin, “Character Model for the World Wide Web 1.0”, World Wide Web Consortium, Working Draft, April 2002.

٦. استانداردِ ملیِ ایران ۳۳۴۲: سالِ ۱۳۷۲ کُدِ تبادلِ اطلاعاتِ ۸ بیتیِ فارسی.

۷. استانداردِ ملیِ ایران ۲۹۰۰: سالِ ۱۳٦۷ کُدِ تبادلِ اطلاعاتِ به زبانِ فارسی.

۸. استانداردِ ملیِ ایران ۸۲۰: سالِ ۱۳۵۱ حروفِ فارسی در ماشین‌های تحریر.

۹. دستورِ خطِ فارسی، فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسی، ۱۳۷۸.

۱۰. شیوه‌نامه، مرکزِ نشرِ دانشگاهی، ویرایشِ دوم، ۱۳۷۲.

۱۱. نتایجِ پروژه‌های تحقیقاتیِ گروهِ «فارسی در شبکه»، مرکزِ محاسبات، دانشگاهِ صنعتیِ شریف، تهران، ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱.

مقدمه

آشنایی با استانداردِ یونی‌کد

استانداردِ یونی‌کُد (Unicode) شیوه‌ای جهانی برای کُدگذاریِ نویسه‌ها و متون است. این استاندارد روشی هماهنگ برای کُدگذاریِ متونِ چندزبانه مشخص می‌کند که تبادلِ اطلاعات را در سطوحِ بین‌المللی میسر می‌سازد. یونی‌کد کُدگذاریِ پیش‌فرضِ استانداردهای اینترنت، از قبیلِ HTML و XML است و در کلیه‌ی سیستم‌عامل‌ها و زبان‌های برنامه‌سازیِ امروزی پشتیبانی می‌شود. ثباتِ داده‌ها، امکانِ تبادلِ بین‌المللیِ متون، ساده‌شدنِ نرم‌افزارها و کم شدنِ هزینه‌های تولید، از جمله‌ی مزایای یونی‌کد برای صنعتِ فن‌آوریِ اطلاعات است.

یونی‌کد از مجموعه‌نویسه‌های محدودِ ۸ بیتی بسیار فراتر رفته و با ظرفیتِ بیش از یک میلیون نویسه، امکانِ کُدگذاریِ کلیه‌ی زبان‌های نوشتاریِ دنیا را فراهم می‌کند. به‌علاوه، برای انتخابِ خط و زبانِ متن، نیازی به استفاده از کُدهای کنترلی ندارد. یونی‌کد رفتارِ یکسانی با نویسه‌های الفبایی، نویسه‌های اندیشه‌نگار، و نمادها و نشانه‌ها دارد، که امکانِ استفاده از آن‌ها را در اختلاطِ با یکدیگر فراهم می‌کند.

یونی‌کد، علاوه بر تعیینِ کُدِ عددی و نام برای هر نویسه که در استانداردهای مشابه معمول بوده است، اطلاعاتِ بیشتری را نیز که برای پردازش و نمایشِ متون لازم است تأمین می‌کند، که از آن جمله می‌توان به جهتِ نویسه و ویژگی‌های الفبایی اشاره کرد.

یونی‌کُد سه قالب برای تبادل و ذخیره‌سازیِ اطلاعات فراهم می‌کند: UTF-8 برای بسترهای موجودِ ۸ بیتی (مناسب برای محیط‌های مبتنی بر استانداردِ ASCII، از جمله اینترنت)، UTF-16 برای محیط‌های ۱۶ بیتی، و UTF-32 برای محیط‌های ۳۲ بیتی. علاوه بر این، استانداردِ یونی‌کد در تخصیصِ کُد به نویسه‌ها کاملاً با استانداردِ بین‌المللیِ ISO/IEC 10646 هماهنگ و معادل است. در واقع، هر کاربردی که از استانداردِ یونی‌کد پی‌روی کند، با استانداردِ ISO/IEC 10646 نیز کاملاً سازگار است.

برای اطلاعاتِ بیشتر، به فصلِ ۱ استانداردِ یونی‌کد مراجعه کنید.

ساختارِ عمومیِ استانداردِ یونی‌کد

استانداردِ یونی‌کد، به هر نویسه عددِ یکتایی از ۰ تا ۱٬۱۱۴٬۱۱۱ اختصاص می‌دهد. این محدوده به ۱۷ صفحه‌ی ۶۵٬۵۳۶ نویسه‌ای تقسیم می‌شود. صفحه‌ی اول صفحه‌ی پایه نام دارد و اکثرِ نویسه‌های موردِ استفاده در زبان‌های زنده‌ی دنیا را در بر می‌گیرد.

یونی‌کد بیش از صدهزار نویسه را نیز برای استفاده‌ی خصوصی مشخص می‌کند که می‌تواند برای ذخیره‌سازیِ داخلی، یا با توافقِ طرفین برای تبادلِ اطلاعات به‌کار رود.

یونی‌کد به هر نویسه نامِ یکتا و مشخصی تخصیص می‌دهد که معنا یا شکلِ نویسه را مشخص می‌کند. به‌علاوه، برای هر نویسه ویژگی‌های الزامی یا اطلاعاتی‌ای را مشخص می‌کند که معنای آن نویسه را معین می‌کنند.

شیوه‌ی تهیه‌ی این استاندارد

استانداردِ حاضر برای تبادلِ خطِ فارسی (صورتِ نوشتاریِ زبانِ فارسی) تهیه شده است و قصدِ مشخص کردنِ شیوه‌ی مرجعی برای نگارش، یا محدود کردنِ دایره‌ی نویسه‌های این خط را ندارد. بلکه تلاش شده است کلیه‌ی نویسه‌های موردِ استفاده‌ی روزمره در متونِ فارسی یا متونِ شاملِ نقلِ‌قول‌های مذهبی، در صورتی که در استانداردِ یونی‌کد موجود باشند، در این استاندارد ذکر شوند.

کمیته‌ی فنیِ این استاندارد نهایتِ تلاشِ ممکن را برای اطمینان از سازگاریِ کاملِ این استاندارد با استانداردِ یونی‌کد انجام داده است.

یادآوری --- پس از اولین جلسه‌ی کمیته‌ی ملیِ استاندارد برای تصویبِ استانداردِ حاضر، نسخه‌ی 3.2 استانداردِ یونی‌کد در تاریخِ ۱۳۸۱/۱/۷ منتشر شد. استانداردِ حاضر با نسخه‌ی اخیر استانداردِ یونی‌کد نیز کاملاً سازگار است. نسخه‌ی اخیر، به درخواستِ شورای عالیِ انفورماتیکِ کشور، نویسه‌ای نیز برای علامتِ «ریال»، با کدِ U+FDFC، در نظر گرفته است. شیوه‌ی صحیحِ استفاده از این نویسه در ضمیمه‌ای بر استانداردِ حاضر منتشر خواهد شد.

فنّاوریِ اطلاعات ـــ تبادل و شیوه‌ی نمایشِ اطلاعاتِ فارسی بر اساسِ یونی‌کُد

۱ هدف و دامنه‌ی کاربرد

هدف از تدوینِ این استاندارد تعیینِ شیوه‌ی استفاده‌ی صحیح از دو استانداردِ یونی‌کُد و ISO/IEC 10646 برای متونِ فارسی و قسمت‌های فارسیِ متونِ چندزبانه است که در سیستم‌های کامپیوتری، یا هرگونه سیستمِ دیگری که توانایی‌های پردازشیِ موردِ نیاز در این استاندارد را داشته باشد، به‌کار می‌رود.

این استاندارد در نمایش، انتقال، تبادل، پردازش، ذخیره‌سازی، ورود، و ارائه‌ی صورتِ نوشتاریِ زبانِ فارسی و نمادهای لازم برای آن به کار می‌رود.

این استاندارد، شیوه‌ی صحیحِ تبادل و نمایشِ اطلاعاتِ فارسی را بر اساسِ استانداردهای همگامِ یونی‌کد و ISO/IEC 10646 مشخص می‌کند.

این استاندارد:

- نام، معنی و کُدِ متناظر با نویسه‌های موردِ استفاده در خطِ فارسی را مشخص می‌کند،
- شیوه‌ی نمایشِ نویسه‌ها را در متونِ دوجهته، و شیوه‌ی اتصالِ حروفِ فارسی را مشخص می‌کند،
- قالب‌های مختلفِ یونی‌کد و ISO/IEC 10646 را برای تبادلِ داده‌ها مشخص می‌کند،
- شیوه‌ی معین کردنِ انتهای سطرها و بندها را مشخص می‌کند،
- شیوه‌ی مقایسه‌ی رشته‌های نویسه‌ای را از نظرِ هم‌ارزی مشخص می‌کند.

بعضی از مسائلی که این استاندارد به آن‌ها نمی‌پردازد

استانداردِ حاضر به مواردِ زیر نمی‌پردازد:

- شیوه‌های واردسازیِ داده‌ها
- مرتب‌سازی عباراتِ فارسی و چندزبانه

- شیوه‌ی سطرشکنی و سطربندی متون
- شیوه‌ی ویرایش، درج، و حذف زیرمتن‌ها
- فشرده‌سازیِ متون، یا مبادله‌ی آن‌ها به‌صورتِ کم‌حجم
- مشخص کردن زبانِ متون و زیرمتن‌ها

یادآوری ۱ --- نهایتِ تلاشِ ممکن صورت گرفته است تا آن‌چه که این استاندارد معین می‌کند، برخلافِ استانداردهای یونی‌کد و ISO/IEC 10646 نباشد. در صورتی که ثابت شود پی‌روی از قسمتِ مشخصی از این استاندارد، کاربردها را با آن دو استاندارد ناسازگار می‌کند، یا تغییرِ دو استانداردِ فوق‌الذکر در آینده باعثِ ناسازگاری شود، آن قسمت (و فقط آن قسمت) از این استاندارد باطل بوده و آن‌چه که در آن دو استاندارد مشخص شده جای‌گزینِ قسمتِ ناسازگار می‌شود. در چنین صورتی، برای سازگارشدنِ مجدد، ضمیمه‌هایی بر این استاندارد منتشر خواهد شد.

یادآوری ۲ --- پی‌روی از این استاندارد هیچ‌گونه ناسازگاری‌ای با استفاده از یونی‌کد برای خط‌های دیگر از جمله عربی، اردو، کردی و ... ایجاد نمی‌کند. به‌علاوه، حروفِ مشترکِ این خطوط از کدهای مشترک استفاده می‌کنند. به‌عنوانِ مثال، حرفِ الف در همه‌ی این خط‌ها از کدِ یکسانی استفاده می‌کند.

۲ مراجعِ الزامی

مدارکِ الزامیِ زیر حاویِ مقرراتی است که در متنِ این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در موردِ مراجعِ دارای تاریخِ چاپ و/یا تجدیدِنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدِنظرهای بعدیِ این مدارک موردِ نظر نیست. مع‌هذا بهتر است کاربرانِ ذی‌نفعِ این استاندارد، امکانِ کاربردِ آخرین اصلاحیه‌ها و تجدیدِنظرهای مدارکِ الزامیِ زیر را موردِ بررسی قرار دهند. در موردِ مراجعِ بدونِ تاریخِ چاپ و/یا تجدیدِنظر، آخرین چاپ و/یا تجدیدِنظرِ آن مدارکِ الزامیِ ارجاع داده شده موردِ نظر است.

استفاده از مراجعِ زیر برای کاربردِ این استاندارد الزامی است:

1. The Unicode Consortium, *The Unicode Standard*, available from

   `http://www.unicode.org/`

2. Mark Davis, “The Unicode Standard Annex #9, The Bidirectional Algorithm”, available from http://www.unicode.org/unicode/reports/tr9/

3. Mark Davis, “The Unicode Standard Annex #13, Unicode Newline Guidelines”, available from http://www.unicode.org/unicode/reports/tr13/

4. Mark Davis, Martin Dürst, “The Unicode Standard Annex #15, Unicode Normalization Forms”, available from http://www.unicode.org/unicode/reports/tr15/

5. François Yergeau, “UTF-8, a transformation format of ISO 10646”, RFC 2279, January 1998, available from http://www.ietf.org/rfc/rfc2279.txt

6. Paul Hoffman, François Yergeau, “UTF-16, an encoding of ISO 10646”, RFC 2781, February 2000, available from http://www.ietf.org/rfc/rfc2781.txt

7. Mark Davis, “Unicode Standard Annex #19, UTF-32”, available from http://www.unicode.org/unicode/reports/tr19/

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/یا واژه‌ها با تعاریفِ زیر به‌کار می‌رود:

۳—۱ متن

در این استاندارد عموماً منظور از «متن» متنِ کدشده یا ذخیره‌شده روی کامپیوتر است. در برابرِ text به‌کار می‌رود.

۳—۲ خط

«خط» مجموعه‌ای از نمادها است که می‌توان با آن کلماتِ یک یا چند زبان را نشان داد. در برابرِ script به‌کار می‌رود.

۳–۳ نویسه

«نویسه» کوچکترین واحدِ متنِ نوشته‌شده است، مستقل از شکلِ آن. در برابرِ character به‌کار می‌رود.

۳–۴ مجموعه‌نویسه

«مجموعه‌نویسه» مجموعه‌ای از نویسه‌هایی است که برای ارائه‌ی اطلاعاتِ نوشتاری استفاده شوند. در برابرِ character set به‌کار می‌رود.

۳–۵ شکل

«شکل» صورتِ نمایشی نویسه در یک زمینه‌ی خاص است. نویسه‌ها می‌توانند شکل‌های متعددی داشته باشند. در برابرِ glyph به‌کار می‌رود.

۳–۶ متنِ ساده

«متنِ ساده» متنی است که شاملِ اطلاعاتِ ساختاری یا ارائه‌ای نیست. در برابرِ plain text به‌کار می‌رود.

۳–۷ کدگذاری کردن

«کدگذاری کردن» اختصاصِ یک‌به‌یکِ کدها به نویسه‌ها است. در برابرِ encode به‌کار می‌رود.

۴ نمادها

در متنِ این استاندارد از نمادهای زیر استفاده شده است:

عدد یا کُدِ متناظر با نویسه‌های یونی‌کد به شکلِ U+n مشخص می‌شود، که در آن n یک عددِ چهار تا شش‌رقمی در مبنای شانزده است، و از ارقامِ لاتینِ 0 تا 9، و حروفِ لاتینِ A تا F (جای‌گزینِ ۱۰ تا ۱۵) استفاده می‌کند. عددِ n نباید با صفر شروع شود، مگر این که کمتر از چهار رقم داشته باشد. مثلاً: U+0001، U+0012، U+0123، U+1234، U+12345 و U+102345. در جدول‌ها ممکن است برای اختصار U+ حذف شود.

مثال ـــ U+066B کُدِ یونی‌کدِ نویسه‌ی «ممیزِ فارسی» است.

محدوده‌ای از نویسه‌های یونی‌کد به شکلِ $\mathrm{U}{+}y..\mathrm{U}{+}x$ یا $y..x$ مشخص می‌شود، که در آن x و y اولین و آخرین نویسه‌های محدوده‌اند و نقطه‌ها نمایانگرِ محدوده‌ی پیوسته‌ای از نویسه‌ها، که شاملِ دو نویسه‌ی اول و آخرِ فهرست نیز می‌شود.

مثال ــ $\mathrm{U}{+}0900..\mathrm{U}{+}097\mathrm{F}$ شاملِ ۱۲۸ کُدِ یونی‌کد است.

دنباله‌ی دو یا چند کُدِ یونی‌کد با ویرگولِ لاتین جدا شده و به شکلِ $\langle \mathrm{U}{+}x, \mathrm{U}{+}y, \ldots, \mathrm{U}{+}z \rangle$ مشخص می‌شود. ترتیبِ نویسه‌ها در نمادگذاریِ فوق از چپ به راست است. نمادِ $\mathrm{U}{+}$ اختیاری است.

استانداردِ حاضر به کلیه‌ی نویسه‌هایی که تعریف می‌کند نامی یکتا اختصاص داده است. این نام‌ها لزوماً ترجمه‌ی دقیقِ نامِ انگلیسیِ نویسه‌های استانداردهای یونی‌کد و ISO/IEC 10646 نیستند، بلکه بر اساسِ کاربردِ آن نویسه‌ها در کاربردهای فارسی انتخاب شده‌اند. در این نام‌ها فقط از حروف و نشانه‌های زبانِ فارسی استفاده شده است.

۵ نویسه‌های موردِ استفاده در متونِ فارسی

این بخش نویسه‌هایی را در بر می‌گیرد که در این استاندارد معنای مشخصی به آن‌ها تخصیص داده شده است. اگر کاربردی از نویسه‌ای که در این بخش آمده پشتیبانی کند، باید این نویسه را دقیقاً بر مبنای معنای ذکر شده در این استاندارد تفسیر یا تولید کند.

پشتیبانیِ این نویسه‌ها اجباری است، مگر نویسه‌هایی که با علامتِ ستاره مشخص شده‌اند. پشتیبانیِ نویسه‌های ستاره‌دار اختیاری است، ولی در صورتِ پشتیبانی شدن، آن‌ها نیز باید بر مبنای معنای ذکر شده در این استاندارد تفسیر یا تولید شوند.

در صورتی که کاربردها نیاز به نویسه‌های دیگری نیز داشته باشند، این استفاده باید دقیقاً بر اساسِ معنای تعریف شده در استانداردِ یونی‌کد صورت گیرد.

یادآوری ۱ ــ از آن‌جا که استانداردِ ISO/IEC 10646 معنای چندان مشخصی به نویسه‌ها تخصیص نمی‌دهد، سازگار بودن با آن استاندارد کافی نیست و استفاده از نویسه‌های دیگر باید با استانداردِ یونی‌کد نیز سازگار باشد.

یادآوری ۲ ــ شکلِ مشخص‌شده برای نویسه‌ها در این استاندارد فقط جنبه‌ی اطلاعاتی دارد و

مگر در مواردی که خلافِ آن ذکر شده باشد، نویسه‌ها مجازند بسته به قلمِ موردِ استفاده، به هر شکلی که نمایانگرِ آن نویسه باشد، نمایش داده شوند. حتی ممکن است کاربردها برای نمایشِ نویسه‌ها از خطی مانندِ برِیل که شباهتی به خطِ فارسی ندارد استفاده کنند.

۵–۱ نویسه‌های کنترلی

جدولِ ۱ --- نویسه‌های کنترلی

کُد	نامِ نویسه	علامتِ اختصاری
000A	سطرِ بعد	LF
000D	سرِ سطر	CR
200C	فاصله‌ی مجازی	ZWNJ
200D	اتصالِ مجازی	ZWJ
200E	نشانه‌ی چپ‌به‌راست	LRM
200F	نشانه‌ی راست‌به‌چپ	RLM
2028*	جداکننده‌ی سطرها	LS
2029*	جداکننده‌ی بندها	PS
202A*	زیرمتنِ چپ‌به‌راست	LRE
202B*	زیرمتنِ راست‌به‌چپ	RLE
202C*	پایانِ زیرمتن	PDF
202D*	زیرمتنِ اکیداً چپ‌به‌راست	LRO
202E*	زیرمتنِ اکیداً راست‌به‌چپ	RLO
FEFF	نشانه‌ی ترتیبِ بایت‌ها	BOM

یادآوری ۱ --- در صورتی که متن در قالبِ UTF-8 باشد، برای جداکردنِ سطرها و بندها باید بسته به بسترِ کاربرد از LF، CR، یا ⟨CR, LF⟩ استفاده شود. استفاده از LS و PS در متونِ با قالبِ UTF-8 مجاز نیست. برای اطلاع از شیوه‌ی صحیحِ استفاده از این نویسه‌ها، به پیوستِ ت مراجعه کنید.

یادآوری ۲ --- نویسه‌های «فاصله‌ی مجازی» و «اتصالِ مجازی» در الگوریتمِ اتصالِ فارسی به کار می‌روند. برای اطلاعاتِ بیشتر به پیوستِ ب مراجعه کنید.

یادآوری ۳ --- نویسه‌های LRM، RLM، LRE، RLE، PDF، LRO، و RLO در الگوریتمِ دوجهته به کار می‌روند. برای اطلاعاتِ بیشتر به پیوستِ الف مراجعه کنید.

یادآوری ۴ --- نویسه‌ی BOM باید برای تمییز متونی که در صورت عدمِ وجود این نویسه ممکن است اشتباه پردازش شوند، به کار برده شود. استفاده از این نویسه در ابتدای پرونده‌های UTF-16 و UTF-32 توصیه می‌شود ولی در ابتدای پرونده‌های UTF-8 که ترتیب بایت‌ها معنی ندارد شدیداً نهی می‌شود. استفاده از این نویسه برای مقاصدِ دیگر مجاز نیست. برای اطلاعاتِ بیشتر به پیوستِ پ مراجعه کنید.

۲–۵ علائمِ نقطه‌گذاریِ مشترک

جدولِ ۲ --- علائمِ نقطه‌گذاریِ مشترک

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
0020	فاصله	
002E	نقطه	.
003A	دونقطه	:
0021	علامتِ تعجب	!
2026*	سه‌نقطه‌ی افقی	...
2010*	خطِ تیره	-
002D	تیره‌منها	—
007C	خطِ عمودی	|
002F	خطِ اریب	/
005C	خطِ اریبِ وارو	\
002A	ستاره	*

ادامه‌ی جدولِ ۲ --- علائمِ نقطه‌گذاریِ مشترک

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
0028	پرانتز باز	)
0029	پرانتز بسته	(
005B	کروشه باز	]
005D	کروشه بسته	[
007B	آکولاد باز	}
007D	آکولاد بسته	{
00AB	گیومه باز	»
00BB	گیومه بسته	«

یادآوری ۱ --- نویسه‌ی «خطِ اریب» عمدتاً برای جداسازی اجزای تاریخ یا به‌عنوانِ علامتِ کسر در داخلِ متن به کار می‌رود. این نویسه با «ممیزِ فارسی» (U+066B) تفاوت دارد:

$$۱/۴ = \frac{۱}{۴} = ۰٫۲۵$$
$$۱٫۴ = ۱ + \frac{۴}{۱۰}$$

کاربردها موظفند از شکل‌های نمایشیِ مختلفی برای این دو نویسه استفاده کنند (مگر در مواردی که محدودیت‌های خاصِ نمایشی وجود دارد، مانندِ دستگاه‌های تلفنِ همراه).

یادآوری ۲ --- نویسه‌های جفتی، از قبیلِ پرانتزها و قلاب‌ها، بسته به موقعیتِ خود در متن، شکل‌های مختلفی می‌پذیرند. مثلاً «پرانتز باز» (U+0028) در متونِ راست‌به‌چپ به‌شکلِ «(» و در متون چپ‌به‌راست به‌شکلِ «)» ظاهر می‌شود. مشروحِ این رفتار در پیوستِ الف آمده است.

یادآوری ۳ --- نویسه‌ی «تیره‌منها» فقط در مواردی به کار می‌رود که تفکیکِ «خطِ تیره» (U+2010) از «علامتِ منها» (U+2212) ممکن نباشد، مثلاً هنگامی که داده‌ها از قالبِ دیگری که این دو نویسه را متمایز نمی‌داند به قالبِ یونی‌کد تبدیل شده باشند. در صورتِ مشخص بودنِ معنای نویسه، باید از نویسه‌های دقیق یعنی U+2010 یا U+2212 استفاده کرد.

۵–۳ علائمِ نقطه‌گذاریِ فارسی

جدولِ ۳ --- علائمِ نقطه‌گذاریِ فارسی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
060C	ویرگولِ فارسی	،
061B	نقطه‌ویرگولِ فارسی	؛
061F	علامتِ سؤالِ فارسی	؟
0640	کشیدگیِ فارسی	ـ

۵–۴ ارقام و علائمِ ریاضی

جدولِ ۴ --- ارقام و علائمِ ریاضی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
06F0	رقمِ فارسیِ صفر	۰
06F1	رقمِ فارسیِ یک	۱
06F2	رقمِ فارسیِ دو	۲
06F3	رقمِ فارسیِ سه	۳
06F4	رقمِ فارسیِ چهار	۴
06F5	رقمِ فارسیِ پنج	۵
06F6	رقمِ فارسیِ شش	۶
06F7	رقمِ فارسیِ هفت	۷
06F8	رقمِ فارسیِ هشت	۸
06F9	رقمِ فارسیِ نه	۹
066B	ممیزِ فارسی	٫
066C	جداکننده‌ی هزارهای فارسی	٬

ادامه‌ی جدولِ ۴ --- ارقام و علائمِ ریاضی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
066A	درصدِ فارسی	٪
002B	علامتِ به‌اضافه	+
2212*	علامتِ منها	−
00D7	علامتِ ضرب	×
00F7*	علامتِ تقسیم	÷
003C	علامتِ کوچکتر	<
003D	علامتِ مساوی	=
003E	علامتِ بزرگتر	>

یادآوری --- «علامتِ کوچکتر» و «علامتِ بزرگتر»، بسته به موقعیتِ خود در متن، شکل‌های مختلفی می‌گیرند. مشروحِ این رفتار در پیوستِ الف آمده است. شکلِ این نویسه‌ها در جدولِ فوق با توجه به زمینه‌ی معمولِ آن‌ها، یعنی در میانِ اعداد، آمده است.

۵–۵ حروفِ اصلیِ فارسی

جدولِ ۵ --- حروفِ اصلیِ فارسی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
0621	حرفِ فارسیِ همزه	ء
0622	حرفِ فارسیِ آ	آ
0627	حرفِ فارسیِ الف	ا
0623	حرفِ فارسیِ الف با همزه‌ی بالا	أ
0628	حرفِ فارسیِ بِ	ب
067E	حرفِ فارسیِ پِ	پ

ادامه‌ی جدولِ ۵ --- حروفِ اصلیِ فارسی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
062A	حرفِ فارسیِ تِ	ت
062B	حرفِ فارسیِ ثِ	ث
062C	حرفِ فارسیِ جیم	ج
0686	حرفِ فارسیِ چِ	چ
062D	حرفِ فارسیِ حِ	ح
062E	حرفِ فارسیِ خِ	خ
062F	حرفِ فارسیِ دال	د
0630	حرفِ فارسیِ ذال	ذ
0631	حرفِ فارسیِ رِ	ر
0632	حرفِ فارسیِ زِ	ز
0698	حرفِ فارسیِ ژِ	ژ
0633	حرفِ فارسیِ سین	س
0634	حرفِ فارسیِ شین	ش
0635	حرفِ فارسیِ صاد	ص
0636	حرفِ فارسیِ ضاد	ض
0637	حرفِ فارسیِ طا	ط
0638	حرفِ فارسیِ ظا	ظ
0639	حرفِ فارسیِ عین	ع
063A	حرفِ فارسیِ غین	غ
0641	حرفِ فارسیِ فِ	ف
0642	حرفِ فارسیِ قاف	ق

ادامه‌ی جدولِ ۵ --- حروفِ اصلیِ فارسی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
06A9	حرفِ فارسیِ کاف	ک
06AF	حرفِ فارسیِ گاف	گ
0644	حرفِ فارسیِ لام	ل
0645	حرفِ فارسیِ میم	م
0646	حرفِ فارسیِ نون	ن
0648	حرفِ فارسیِ واو	و
0624	حرفِ فارسیِ واو با همزه‌ی بالا	ؤ
0647	حرفِ فارسیِ هِ	ه
06CC	حرفِ فارسیِ یِ	ی
0626	حرفِ فارسیِ یِ با همزه‌ی بالا	ئ

یادآوری ۱ --- بعضی از نویسه‌های جدول فوق را می‌توان به‌صورتِ دو نویسه نیز مبادله کرد. مثلاً «حرفِ فارسیِ آ» را می‌توان هم به‌صورتِ U+0622 و هم به‌صورتِ ⟨U+0627, U+0653⟩ مبادله کرد. در این موارد، شکلِ تک‌نویسه‌ای مرجح است. برای اطلاعِ دقیقتر در این باره، به پیوستِ ث مراجعه کنید.

یادآوری ۲ --- حروفِ فارسی شکل‌های مختلفی به خود می‌پذیرند، مثلاً «حرفِ فارسیِ عین» به شکل‌های «ﻋ»، «ﻌ»، «ﻊ» و «ع» دیده می‌شود. این شکل‌ها در الگوریتمِ اتصالِ فارسی تعیین می‌شوند. این الگوریتم در پیوستِ ب تشریح شده است. شکل‌هایی که در جدولِ فوق آمده‌اند فقط جنبه‌ی اطلاعاتی دارند.

۵–٦ حروفِ فرعی

جدولِ ٦ --- حروفِ فرعی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
0625*	حرفِ الف با همزه‌ی پایین	إ
0671*	حرفِ الفِ وصل	ٱ
0643*	حرفِ کافِ عربی	ك
0629	حرفِ تِ گرد	ة
064A*	حرفِ یِ عربیِ نقطه‌دار	ي
0649*	حرفِ یِ عربیِ بی‌نقطه	ى

یادآوری ۱ --- استفاده از «حرفِ کافِ عربی» به جای «حرفِ فارسیِ کاف» و استفاده از «حرفِ یِ عربیِ نقطه‌دار» یا «حرفِ یِ عربیِ بی‌نقطه» به جای «حرفِ فارسیِ ی» به‌هیچ عنوان مجاز نیست. تنها در صورتی می‌توان از این نویسه‌ها استفاده کرد که شکلِ خاصِ آن‌ها مورد نظر بوده، یا متن به زبانِ عربی، اردو و امثالِ آن‌ها باشد. کاربردها موظفند این نویسه‌ها را به شکلِ درستِ آن‌ها نمایش دهند. «حرفِ یِ عربیِ نقطه‌دار» هیچ‌گاه نباید بدونِ نقطه نمایش داده شود.

«حرفِ کافِ عربی» در شکل‌های اول و وسط مانند «حرفِ فارسیِ کاف» است، اما در شکل‌های آخر و تنها بدونِ سرکش و به همراهِ علامتی شبیهِ همزه ظاهر می‌شود. «حرفِ یِ عربیِ نقطه‌دار» در شکل‌های اول و وسط مانند «حرفِ فارسیِ یِ» است، اما در شکل‌های آخر و تنها با دونقطه در زیرش ظاهر می‌شود. «حرفِ یِ عربیِ بی‌نقطه» در شکل‌های آخر و تنها مانند «حرفِ فارسیِ یِ» است، اما در شکل‌های اول و وسط بدونِ نقطه ظاهر می‌شود.

۵–۷ نشانه‌های فارسی

جدولِ ۷ --- نشانه‌های فارسی

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
064E	زبَرِ فارسی (فتحه)	◌َ
0650	زیرِ فارسی (کسره)	◌ِ
064F	پیشِ فارسی (ضمه)	◌ُ
064B	دوزبَرِ فارسی (تنوینِ نصب)	◌ً
064D	دوزیرِ فارسی (تنوینِ جر)	◌ٍ
064C	دوپیشِ فارسی (تنوینِ رفع)	◌ٌ
0651	تشدیدِ فارسی	◌ّ
0652	ساکنِ فارسی	◌ْ
*0653	مدِ فارسی	◌ٓ
0654	همزه‌ی فارسیِ بالا	◌ٔ
*0655	همزه‌ی فارسیِ پایین	◌ٕ
0670	الفِ مقصوره‌ی فارسی	◌ٰ

یادآوری ۱ --- نویسه‌های فوق خاصیتِ ترکیب‌شونده دارند و باید بر حسبِ مورد، بالا یا زیرِ نویسه‌ی قبل از خود نمایش داده شوند. در موردِ تأثیرِ این نویسه‌ها بر الگوریتمِ اتصال، به پیوستِ ب مراجعه کنید.

یادآوری ۲ --- در صورتی که نویسه‌های «همزه‌ی فارسیِ بالا» و «همزه‌ی فارسیِ پایین» روی «حرفِ فارسیِ یِ»، یا «حرفِ یِ عربیِ نقطه‌دار» بیایند، نویسه‌ی کرسی نقطه‌های خود را از دست می‌دهد.

یادآوری ۳ --- کاربردها می‌توانند برای نمایشِ ترکیبِ نشانه‌ها از شکل‌های خاص استفاده کنند. مثلاً برای ترکیبِ «تشدیدِ فارسی» و «زیرِ فارسی» بهتر است به جای نمایش دادنِ «زیرِ فارسی» در زیرِ حرفِ کرسی، آن را در زیرِ «تشدیدِ فارسی» نمایش داد.

۵–۸ نویسه‌های ممنوع

این نویسه‌ها **نباید** در متونِ فارسی استفاده شوند. استفاده از آن‌ها در متونِ زبان‌های دیگر مانندِ عربی و اردو باید بر اساسِ تعریفِ موجود در استانداردِ یونی‌کد صورت گیرد.

جدولِ ۸ --- نویسه‌های ممنوع

کُد	نامِ نویسه	شکلِ نمایشی
06C0	حرفِ هِ اردو با همزه‌ی بالا	ۀ
0660	رقمِ صفرِ عربی	٠
0661	رقمِ یکِ عربی	١
0662	رقمِ دوِ عربی	٢
0663	رقمِ سهِ عربی	٣
0664	رقمِ چهارِ عربی	٤
0665	رقمِ پنجِ عربی	٥
0666	رقمِ ششِ عربی	٦
0667	رقمِ هفتِ عربی	٧
0668	رقمِ هشتِ عربی	٨
0669	رقمِ نهِ عربی	٩

یادآوری ۱ --- نامِ نویسه‌های جدولِ فوق استاندارد نیست و فقطِ جنبه‌ی اطلاعاتی دارد. این استاندارد به نویسه‌های جدولِ فوق نامی اختصاص نمی‌دهد.

یادآوری ۲ --- نویسه‌ی U+06C0 نباید به هیچ عنوان برای متونِ فارسی استفاده شود. برای نوشتنِ عباراتی مثلِ «خانهٔ ما» باید از نویسه‌ی «حرفِ فارسی هِ» (U+0647) به‌همراهِ «همزه‌ی فارسیِ بالا» (U+0654) استفاده شود. کاربردها می‌توانند در صورتی که در متونِ فارسی به این نویسه برخوردند آن را بسته به مورد با ⟨0647, 0654⟩ یا ⟨0647, 0654, 200C⟩ جای‌گزین کنند. در صورتی که متن یا زیرمتن به زبانِ فارسی نباشد، این جای‌گزینی نباید صورت بگیرد.

یادآوری ۳ --- استفاده از ارقامِ عربی (U+0660..U+0669) مگر در مواردی که کاربرد بخواهد میانِ ارقامِ فارسی و عربی تمایز قائل شود مجاز نیست. کاربردهایی که بخواهند ارقامِ عربی را پشتیبانی کنند بهتر است میانِ شکلِ ارقامِ چهار، پنج، و ششِ فارسی و عربی تمایز قائل شوند. باید دقت شود که ارقامِ فارسی و عربی از لحاظِ جهت‌پذیری در الگوریتمِ دوجهته‌ی یونی‌کد تفاوت دارند.

۵–۹ نویسه‌های منسوخ

کلیه‌ی نویسه‌هایی که در استانداردِ یونی‌کد به‌عنوانِ منسوخ مشخص شده‌اند، در این استاندارد نیز منسوخ تلقی می‌شوند. کاربردها نباید این نویسه‌ها را تولید کنند، و در صورتِ برخوردن به آن‌ها می‌توانند از آن‌ها چشم‌پوشی کرده، یا آن‌ها را براساسِ آخرین نسخه‌ی استانداردِ یونی‌کد تفسیر کنند.

پیوستِ الف

الگوریتمِ دوجهته

(الزامی)

به علتِ تفاوتِ جهتِ نوشتنِ خط‌های فارسی و لاتین، و از آن‌جا که متونِ فارسیِ شاملِ اعداد و علائمِ ریاضی، یا متونِ چندزبانه، در هنگامِ پردازش با ابهام روبه‌رو می‌شوند، استانداردِ یونی‌کد نویسه‌های این متون را به ترتیبِ معنایی، یعنی ترتیبی که نویسه‌ها از ذهنِ خواننده‌ی متن می‌گذرند کدگذاری می‌کند. الگوریتمِ دوجهته برای تبدیلِ این ترتیب به یک ترتیبِ قابلِ نمایش به‌کار می‌رود.

در کاربردهای مبتنی بر این استاندارد، نویسه‌ها باید به ترتیبِ معنایی مبادله شوند. بنابراین برایِ نمایشِ اطلاعاتِ فارسی، ممکن است لازم باشد رشته‌ی نویسه‌های ورودی به ترتیبِ دیداری تبدیل شود. شیوه‌ی انجامِ این تبدیل، باید دقیقاً از ضمیمه‌ی ۹ استانداردِ یونی‌کد پی‌روی کند. کاربردهایی که از ضمیمه‌ی فوق‌الذکر پی‌روی نکنند، با این استاندارد سازگار نیستند.

یادآوری ۱ --- شکلِ بعضی از نویسه‌ها، از جمله «پرانتز باز»، به نویسه‌های اطرافِ خود بستگی دارد. این نویسه‌ها در صورتی که در متونِ با جهتِ مخالف قرار گیرند، به‌اصطلاح قرینه می‌شوند. کاربردها باید قرینه‌سازی را پشتیبانی کنند. مشروحِ این رفتار در ضمیمه‌ی ۹ استانداردِ یونی‌کد آمده است.

یادآوری ۲ --- در کدگذاریِ متونِ دوجهته، مواردی پیش می‌آید که ترتیبِ دیداریِ ضمنی‌ای که از نویسه‌ها به‌دست می‌آید مطلوب نیست. در این حالت‌ها می‌توان از نویسه‌های کنترلِ جهتِ جدولِ ۱ بخشِ ۵—۱ استفاده کرد. این نویسه‌ها فقط برای تصحیحِ ترتیبِ نمایشِ متن به‌کار می‌روند و باید در پردازش‌های دیگر (مانندِ مرتب‌سازیِ متن یا جستجوی عبارات) نادیده گرفته شوند. برای اطلاعاتِ بیشتر به ضمیمه‌ی ۹ استانداردِ یونی‌کد مراجعه کنید.

پیوستِ ب

الگوریتمِ اتصال

(الزامی)

از آنجا که حروفِ فارسی، بسته به حروفِ قبل و بعد از خود اَشکال مختلفی می‌گیرند، در صورتی که کاربردها بخواهند نویسه‌ها را با خطِ فارسی نمایش دهند، برای نمایشِ اطلاعاتِ فارسی و انتخابِ شکلِ مناسب، باید از الگوریتمِ مشخص شده در این پیوست استفاده کنند. این الگوریتم، حداقلِ تغییرِ شکلِ موردِ نیاز را برای نمایشِ متونِ فارسی مشخص می‌کند، ولی ممکن است، بسته به کاربرد، از الگوریتمِ پیچیده‌تری نیز استفاده شود (مثلاً در کاربردهایی که متن را با خطِ نستعلیق نمایش می‌دهند).
الگوریتمِ اتصال باید، با درنظر گرفتنِ نویسه‌های شفاف، پس از الگوریتمِ دوجهته انجام شود (یا خروجیش با حالتی که این الگوریتم پس از الگوریتمِ دوجهته انجام می‌شود یکسان باشد).

ب—۱ رده‌ی اتصال

هر نویسه، در یکی از رده‌های اتصال دسته‌بندی می‌شود. این رده‌ها، شیوه‌ی تغییرِ شکلِ نویسه و تأثیرِ آن را بر نویسه‌های دیگر مشخص می‌کنند. این رده‌ها به شرحِ زیرند:

- **راست‌وصل:** نویسه‌های دوشکلی از قبیلِ «آ»، «الف»، «دال»، «رِ»، «واو»، و «تِ گرد». با حرفِ R مشخص می‌شوند.
- **دووصل:** نویسه‌های چهارشکلی از قبیلِ «بِ»، «جیم»، «سین»، و «صاد». با حرفِ D مشخص می‌شوند.
- **واصل:** نویسه‌های ایجادکننده‌ی اتصال، از قبیلِ «کشیدگی» و «اتصالِ مجازی». تفاوتِ این نویسه‌ها با نویسه‌های «دووصل» این است که تغییرِ شکل نمی‌دهند. با حرفِ C مشخص می‌شوند.

- **فاصل:** نویسه‌های قطع‌کننده‌ی اتصال، شاملِ «فاصله‌ی مجازی» و کلیه‌ی نویسه‌های غیرِ ترکیب‌شونده که در دسته‌بندیِ فوق قرار نمی‌گیرند، از قبیلِ «همزه»، فاصله‌ها، ارقام، علائمِ نقطه‌گذاری، و حروفِ خط‌های لاتین، یونانی و غیره. با حرفِ U مشخص می‌شوند.
- **شفاف:** نویسه‌های شفاف نسبت به اتصال، شاملِ نویسه‌های ترکیب‌شونده و کنترلی، از قبیلِ «زَبَر»، «دوزبَر»، «سکون»، «تشدید»، «الفِ مقصوره»، و «نشانه‌ی راست‌به‌چپ». با حرفِ T مشخص می‌شوند.

در این پیوست، از اصطلاحِ «متصل‌به‌چپ» برای نویسه‌های «دووصل» و «واصل»؛ و از اصطلاحِ «متصل‌به‌راست» برای نویسه‌های «راست‌وصل»، «دووصل»، و «واصل» استفاده می‌شود.
رده‌ی نویسه‌ها، باید بر اساسِ پرونده‌ی `ArabicShaping.txt` از پرونده‌های داده‌ایِ یونی‌کد، که آخرین نسخه‌ی آن در نشانیِ اینترنتیِ

`http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/ArabicShaping.txt`

در دسترس است تعیین شود.

یادآوری --- نویسه‌های «فاصله‌ی مجازی» و «اتصالِ مجازی» برای تغییرِ شکلِ نویسه‌ها به‌کار می‌روند. از این دو نویسه برای ممانعت از اتصالِ دوحرفِ مجاور (مثلاً در کلمه‌ی «خانه‌ها»)، یا انتخابِ شکلی غیر از شکلِ معمولِ حروف (مثلاً در «هـ ش.»، به‌عنوانِ مخففِ «هجریِ شمسی») استفاده می‌شود.

ب—۲ الگوریتم

برای نویسه‌ها، بسته به رده‌ی اتصالشان، تا چهار شکل تعیین می‌شود. این شکل‌ها در اصطلاح «اول»، «وسط»، «آخر»، و «تنها» نامیده می‌شوند. نویسه‌های «راست‌وصل» فقط دو شکلِ «آخر» و «تنها» را می‌گیرند.
الگوریتمِ اتصال به شرحِ زیر است:

۱. نویسه‌های «شفاف» رفتارِ اتصالیِ نویسه‌های پایه را تغییر نمی‌دهند. (بنابراین از این به بعد، منظور از نویسه‌ی سمتِ راست، اولین نویسه‌ی غیرِ شفافِ سمتِ راست خواهد بود؛ همین‌طور در موردِ نویسه‌ی سمتِ چپ.)

۲. اگر نویسه‌ای «راست‌وصل» باشد، و نویسه‌ی سمتِ راستش «متصل‌به‌چپ» باشد، به شکلِ «آخر» در می‌آید.

۳. اگر نویسه‌ای «دووصل» باشد، نویسه‌ی سمتِ راستش «متصل‌به‌چپ» باشد، و نویسه‌ی سمتِ چپش «متصل‌به‌راست» باشد، به شکلِ «وسط» در می‌آید.

۴. اگر نویسه‌ای «دووصل» باشد، نویسه‌ی سمتِ راستش «متصل‌به‌چپ» باشد، و نویسه‌ی سمتِ چپش «متصل‌به‌راست» نباشد، به شکلِ «آخر» در می‌آید.

۵. اگر نویسه‌ای «دووصل» باشد، نویسه‌ی سمتِ راستش «متصل‌به‌چپ» نباشد، و نویسه‌ی سمتِ چپش «متصل‌به‌راست» باشد، به شکلِ «اول» در می‌آید.

٦. در صورتی که هیچ‌یک از حالت‌های فوق برقرار نباشند، نویسه به شکلِ «تنها» در می‌آید.

یادآوری ۱ --- در صورتی که نویسه‌ای اولین نویسه‌ی غیرِ«شفاف» سطر یا بندِ خود باشد، نویسه‌ی سمتِ راستش «فاصل» فرض می‌شود. همین‌طور، در صورتی که نویسه‌ای آخرین نویسه‌ی غیرِ«شفاف» سطر یا بندِ خود باشد، نویسه‌ی سمتِ چپش «فاصل» فرض می‌شود.

یادآوری ۲ --- از آن‌جا که این الگوریتم پس از الگوریتمِ دوجهته انجام می‌شود، نویسه‌های سمتِ راست و چپ بر اساسِ ترتیبِ دیداری تعیین می‌شوند.

ب—۳ گروهِ اتصال

هر یک از حروفِ فارسی‌ای که شکل‌های مختلف می‌گیرند، بسته به شکلِ ظاهری در گروه‌های اتصال دسته‌بندی می‌شوند. این گروه‌ها نیز باید بر اساسِ پرونده‌ی `ArabicShaping.txt` از پرونده‌های داده‌ایِ یونی‌کد، که آخرین نسخه‌ی آن در نشانیِ اینترنتیِ

`http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/ArabicShaping.txt`

در دسترس است تعیین شود.

بر اساسِ آخرین نسخه‌ی در دست‌رس در زمانِ تدوینِ این استاندارد، حروفِ شکل‌پذیری که در بخش‌های ۵—۵ و ۵—٦ آمده‌اند در این گروه‌ها قرار می‌گیرند:

جدولِ ۹ --- فهرستِ گروه‌های اتصالِ حروف

نامِ گروه	نامِ لاتینِ گروه	رده‌ی اتصال	نویسه‌ها
الف	ALEF	راست‌وصل	«آ»، «الف»، «الف با همزه‌ی بالا»، «الف با همزه‌ی پایین»، «الفِ وصل»
بِ	BEH	دووصل	«بِ»، «پِ»، «تِ»، و «ثِ»
حِ	HAH	دووصل	«جیم»، «چِ»، «حِ»، و «خِ»
دال	DAL	راست‌وصل	«دال»، و «ذال»
رِ	REH	راست‌وصل	«رِ»، «زِ»، و «ژِ»
سین	SEEN	دووصل	«سین»، و «شین»
صاد	SAD	دووصل	«صاد»، و «ضاد»
طا	TAH	دووصل	«طا»، و «ظا»
عین	AIN	دووصل	«عین»، و «غین»
فِ	FEH	دووصل	«فِ»
قاف	QAF	دووصل	«قاف»
کافِ عربی	KAF	دووصل	«کافِ عربی»
گاف	GAF	دووصل	«کاف»، و «گاف»
لام	LAM	دووصل	«لام»
میم	MEEM	دووصل	«میم»
نون	NOON	دووصل	«نون»
واو	WAW	راست‌وصل	«واو»، و «واو با همزه‌ی بالا»
هِ	HEH	دووصل	«هِ»
تِ گرد	TEH MARBUTA	راست‌وصل	«تِ گرد»
یِ	YEH	دووصل	«یِ»، «یِ با همزه‌ی بالا»، «یِ عربیِ نقطه‌دار»، و «یِ عربیِ بی‌نقطه»

یادآوری --- فهرستِ فوق فقط جنبه‌ی اطلاعاتی دارد. کاربردها موظفند به اطلاعاتِ موجود در پرونده‌ی `ArabicShaping.txt` مراجعه کنند.

ب–۴ لیگاتورها

حروفِ فارسی می‌توانند بسته به قلمِ موردِ استفاده، اَشکالِ چندحرفی‌ای به نامِ لیگاتور بسازند. مثلاً ترکیب «لام» و «الف» می‌تواند به‌شکلِ «لا»، و ترکیبِ «فـ» و «ی» می‌تواند به‌شکلِ «فی» بیاید.

بعضی از لیگاتورها اختیاری و بعضی دیگر اجباری‌اند. لیگاتورهای اجباری، لیگاتورهایی هستند که حرفِ اولشان از گروهِ اتصالِ «لام» (LAM) و حرفِ دومشان از گروهِ اتصالِ «الف» (ALEF) باشد. لیگاتورهای اختیاری، لیگاتورهای دیگر هستند که بسته به قلمِ نمایشی ممکن است به شکلِ لیگاتور نمایش یابند. کاربردها موظفند در نمایشِ متون، لیگاتورهای اجباری را به‌شکلِ لیگاتور نمایش دهند، مگر در مواردی که جلوه‌های بصریِ خاص موردِ نظر باشد، یا دستگاهِ نمایش محدودیت‌های ویژه‌ای داشته باشد.

برای اِعمالِ این لیگاتورها، از الگوریتمِ زیر استفاده می‌شود:

۱. نویسه‌های «شفاف» رفتارِ لیگاتوریِ نویسه‌های پایه را تغییر نمی‌دهند.

۲. هر دنباله‌ی دوتایی از نویسه‌ها که نویسه‌ی سمت راستش در گروهِ «لام» و به‌شکلِ «وسط»، و نویسه‌ی سمتِ چپش در گروهِ «الف» و به‌شکلِ «آخر» باشد، لیگاتوری از دسته‌ی «لام‌الف» را به‌شکلِ «آخر» تشکیل می‌دهد.

۳. هر دنباله‌ی دوتایی از نویسه‌ها که نویسه‌ی سمت راستش در گروهِ «لام» و به‌شکلِ «اول»، و نویسه‌ی سمتِ چپش در گروهِ «الف» و به‌شکلِ «آخر» باشد، لیگاتوری از دسته‌ی «لام‌الف» را به‌شکلِ «تنها» تشکیل می‌دهد.

۴. هر گاه بینِ دو یا چند نویسه که به‌طورِ پیشفرض به هم متصل می‌شوند ولی لیگاتور نمی‌شوند، یک یا چند نویسه‌ی «اتصالِ مجازی» قرار گیرد، در صورتِ موجود بودنِ شکلِ لیگاتوریِ نویسه‌ها در قلمِ موردِ استفاده برای نمایش، باید از شکلِ لیگاتوری استفاده شود.

۵. هر گاه بینِ دو یا چند نویسه، نویسه‌ی «فاصله‌ی مجازی» قرار گیرد، باید شکلِ عادیِ نویسه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً اگر دنباله‌ی «اتصالِ مجازی، فاصله‌ی مجازی، اتصالِ مجازی» بینِ «لام» و «الف» قرار گیرد، این دو حرف نباید لیگاتور شوند، بلکه باید به شکلِ «لا» نمایش یابند.

پیوستِ پ

قالب‌های تبادل داده‌ها

(الزامی)

در استانداردِ یونی‌کد می‌توان از قالب‌های متعددی برای تبادلِ اطلاعات استفاده کرد. ولی استانداردِ حاضر فقط به قالب‌های اصلی، یعنی UTF-8، UTF-16، و UTF-32، می‌پردازد. قالب‌های مشتق، مثلاً UTF-16LE، حالتِ خاصی از قالبِ اصلی نظیرشان (در این مثال UTF-16) فرض می‌شوند.

کاربردهایی که در قالب‌های یونی‌کدی خروجی می‌دهند، یا ورودی قبول می‌کنند، موظفند در صورتِ استفاده از قالب‌های UTF-8، UTF-16، و UTF-32، به‌ترتیب از RFC 2279، RFC 2781، و ضمیمه‌ی ۱۹ استانداردِ یونی‌کد پی‌روی کنند. در صورتی که کاربردها از قالبِ UTF-8 استفاده می‌کنند، بهتر است نویسه‌ی U+FEFF را در ابتدای خروجی تولید نکنند، ولی بهتر است در صورتی که این نویسه در ابتدای ورودی‌های در قالبِ UTF-8 بیاید، آن را به‌عنوانِ علامتِ مشخص‌کننده در نظر گرفته، و پردازشش نکنند.

یادآوری --- کاربردها بهتر است یکی از صورت‌های نرمالِ مشخص شده در ضمیمه‌ی ۱۵ استانداردِ یونی‌کد را انتخاب کرده و خروجی‌های خود را در آن قالب تولید کنند. (برای اطلاعاتِ بیشتر به پیوستِ ث مراجعه کنید.)

پیوستِ ت

سطربندی و پاراگراف‌بندی

(الزامی)

کاربردها موظفند نویسه‌های جداکننده‌ی سطرها و بندها را بر اساسِ توصیه‌های ضمیمه‌ی ۱۳ استانداردِ یونی‌کد تفسیر کنند.

علاوه بر محدودیت‌های مشخص‌شده در ضمیمه‌ی فوق‌الذکر، در صورتی که کاربردی بخواهد متنی در قالبِ UTF-8 تولید کند، نباید از نویسه‌های «جداکننده‌ی سطرها» (U+2028) و «جداکننده‌ی بندها» (U+2029) استفاده کند. بلکه باید از علامتِ مخصوصِ جداکردنِ سطرها در بسترِ کاربرد استفاده کند که معمولاً U+000A، U+000D، یا ⟨U+000D, U+000A⟩ است.

پیوستِ ث

نرمال‌سازی و هم‌ارزی

(اطلاعاتی)

از آنجا که دنباله‌ای از حروف و نمادها می‌تواند به روش‌های مختلفی به رشته‌ای از نویسه‌ها تبدیل شود (مثلاً کلمه‌ی «مؤمن» را می‌توان هم با نویسه‌ی «واو با همزه‌ی بالا»، و هم با دنباله‌ی نویسه‌های «واو، همزه‌ی بالا» کُدگذاری کرد)، کاربردها بهتر است به‌منظورِ هماهنگیِ خروجی‌های خود، آن‌ها را به‌صورتِ یکی از صورت‌های نرمالِ یونی‌کد، که در ضمیمه‌ی ۱۵ استانداردِ یونی‌کد توصیف شده است تولید کنند.

استانداردِ حاضر، به‌عنوانِ قالبِ مرجّح در تبادلِ داده‌ها، صورتِ نرمالِ C (Normalizaion Form C) و قالبِ UTF-8 را توصیه می‌کند. این انتخاب به علتِ فراگیر بودنِ این قالب، و توصیه‌شدنِ آن در استانداردهای کنسرسیومِ World Wide Web، از جمله HTML و XML، صورت گرفته است.

در «صورتِ نرمالِ C»، نویسه‌هایی که می‌توانند به چند شکلِ مختلف کدگذاری شوند، به شکلِ تک‌نویسه‌ای کدگذاری می‌شوند. به‌علاوه، ترتیبِ واحدی برای حالت‌هایی که چند علامتِ ترکیب‌شونده روی یک حرفِ کرسی قرار می‌گیرند تعیین می‌شود.

از طرفِ دیگر، در صورتی که کاربردها صورت‌های نرمالِ مختلفی را پشتیبانی می‌کنند، بهتر است رشته‌های «هم‌ارز» را تشخیص دهند. برای اطلاعِ بیشتر، به فصل‌های ۲ و ۳ استانداردِ یونی‌کد مراجعه کنید.

یادآوری --- کاربردها می‌توانند لایه‌های بالاتری از «هم‌ارزی» را نیز پشتیبانی کنند، مثلاً هم‌ارزیِ ضعیف بینِ نویسه‌هایی مانند «کاف» و «کافِ عربی»، یا بینِ رشته‌نویسه‌های «یِ، همزه‌ی بالا» و «یِ عربیِ نقطه‌دار، همزه‌ی بالا». این استاندارد به این گونه هم‌ارزی‌ها نمی‌پردازد.

پیوستِ ج

واژه‌نامه

(اطلاعاتی)

ارائه ..... presentation
اطلاعات ..... information
الگوریتمِ اتصال ..... Cursive Joining Algorithm
الگوریتمِ دوجهته ..... Bidirectional Algorithm
انتقال ..... transfer
اندیشه‌نگار ..... ideographic
بایت ..... octet/byte
بستر ..... platform
بلوک ..... block
بند ..... paragraph
پردازش ..... processing
پرونده ..... file
پشتیبانی ..... support
پی‌روی کردن ..... conform
تبادل ..... interchange
ترتیبِ دیداری ..... visual order
ترتیبِ معنایی ..... logical order
چپ‌وصل ..... left-joining
حذف ..... delete
حرف ..... letter
خط ..... script

راست‌وصل ..... right-joining
رشته ..... string
زیرمتن ..... embedding
زیرمتن ..... subtext
داده ..... data
درج ..... insert
دستگاه ..... device
دووصل ..... dual-joining
ذخیره‌سازی ..... storage
سازگار ..... conformant
سطر ..... line
سطرشکنی ..... line-breaking
شفاف ..... transparent
شکل ..... glyph
شکلِ آخر ..... final form
شکلِ اول ..... initial form
شکلِ تنها ..... isolated form
شکلِ نمایشی ..... presentation form
شکلِ وسط ..... medial form
صفحه‌ی پایه ..... Basic Multilingual Plane
علامت ..... sign

فاصل ..... non-joining

فشرده‌سازی ..... compression

قالب ..... encoding

قالبِ تبادل ..... transformation format

قرینه‌سازی ..... mirroring

قلم ..... font

کاربرد ..... application

کُد ..... code

کُدگذاری کردن ..... to encode

لیگاتور ..... ligature

متن ..... text

متنِ ساده ..... plain text

متصل‌به‌چپ ..... left join-causing

متصل‌به‌راست ..... right join-causing

مجموعه‌نویسه ..... character set

محیط ..... environment

مرتب‌سازی ..... sort

نماد ..... symbol

نمایش ..... display

نوشتار ..... document

نویسه‌ی ترکیب‌شونده/بی‌عرض ..... combining/non-spacing character

نویسه‌ی خصوصی ..... private use character

نویسه‌ی کرسی ..... base letter/character

نویسه‌ی کنترلی ..... control character

واردسازی ..... entry

واصل ..... join-causing

ویرایش ..... edit

پیوستِ چ

کدِ نویسه‌ها

(اطلاعاتی)

این پیوست، فهرستِ کدهای نویسه‌های استانداردِ حاضر، در استانداردِ یونی‌کد است که به‌ترتیبِ الفبایی نامِ نویسه مرتب شده است.

آکولاد باز 007B	حرفِ فارسیِ الف با همزه‌ی بالا 0623
آکولاد بسته 007D	حرفِ فارسیِ بِ 0628
اتصالِ مجازی 200D	حرفِ فارسیِ پِ 067E
الفِ مقصوره‌ی فارسی 0670	حرفِ فارسیِ تِ 062A
پایانِ زیرمتن 202C	حرفِ فارسیِ ثِ 062B
پرانتز باز 0028	حرفِ فارسیِ جیم 062C
پرانتز بسته 0029	حرفِ فارسیِ چِ 0686
پیشِ فارسی (ضمه) 064F	حرفِ فارسیِ حِ 062D
تشدیدِ فارسی 0651	حرفِ فارسیِ خِ 062E
تیره‌منها 002D	حرفِ فارسیِ دال 062F
جداکننده‌ی بندها 2029	حرفِ فارسیِ ذال 0630
جداکننده‌ی سطرها 2028	حرفِ فارسیِ رِ 0631
جداکننده‌ی هزارهای فارسی 066C	حرفِ فارسیِ زِ 0632
حرفِ الف با همزه‌ی پایین 0625	حرفِ فارسیِ ژِ 0698
حرفِ الفِ وصل 0671	حرفِ فارسیِ سین 0633
حرفِ تِ گرد 0629	حرفِ فارسیِ شین 0634
حرفِ فارسیِ آ 0622	حرفِ فارسیِ صاد 0635
حرفِ فارسیِ الف 0627	حرفِ فارسیِ ضاد 0636

حرفِ فارسیِ طا 0637
حرفِ فارسیِ ظا 0638
حرفِ فارسیِ عین 0639
حرفِ فارسیِ غین 063A
حرفِ فارسیِ فِ 0641
حرفِ فارسیِ قاف 0642
حرفِ فارسیِ کاف 06A9
حرفِ فارسیِ گاف 06AF
حرفِ فارسیِ لام 0644
حرفِ فارسیِ میم 0645
حرفِ فارسیِ نون 0646
حرفِ فارسیِ واو 0648
حرفِ فارسیِ واو با همزه‌ی بالا 0624
حرفِ فارسیِ هِ 0647
حرفِ فارسیِ همزه 0621
حرفِ فارسیِ یِ 06CC
حرفِ فارسیِ یِ با همزه‌ی بالا 0626
حرفِ کافِ عربی 0643
حرفِ یِ عربیِ بی‌نقطه 0649
حرفِ یِ عربیِ نقطه‌دار 064A
خطِ اریب 002F
خطِ اریبِ وارو 005C
خطِ تیره 2010
خطِ عمودی 007C
درصدِ فارسی 066A
دوپیشِ فارسی (تنوینِ رفع) 064C
دوزبَرِ فارسی (تنوینِ نصب) 064B
دوزیرِ فارسی (تنوینِ جر) 064D
دونقطه 003A
رقمِ فارسیِ پنج 06F5
رقمِ فارسیِ چهار 06F4
رقمِ فارسیِ دو 06F2
رقمِ فارسیِ سه 06F3
رقمِ فارسیِ شش 06F6
رقمِ فارسیِ صفر 06F0
رقمِ فارسیِ نه 06F9
رقمِ فارسیِ هشت 06F8
رقمِ فارسیِ هفت 06F7
رقمِ فارسیِ یک 06F1
زبَرِ فارسی (فتحه) 064E
زیرِ فارسی (کسره) 0650
زیرمتنِ اکیداً چپ‌به‌راست 202D
زیرمتنِ اکیداً راست‌به‌چپ 202E
زیرمتنِ چپ‌به‌راست 202A
زیرمتنِ راست‌به‌چپ 202B
ساکنِ فارسی 0652
ستاره 002A
سرِ سطر 000D
سطرِ بعد 000A
سه‌نقطه‌ی افقی 2026
فاصله 0020
فاصله‌ی مجازی 200C
کروشه باز 005B
کروشه بسته 005D

کشیدگیِ فارسی 0640
گیومه باز 00AB
گیومه بسته 00BB
علامتِ بزرگتر 003E
علامتِ به‌اضافه 002B
علامتِ تعجب 0021
علامتِ تقسیم 00F7
علامتِ سؤالِ فارسی 061F
علامتِ ضرب 00D7
علامتِ کوچکتر 003C
علامتِ مساوی 003D

علامتِ منها 2212
مدِ فارسی 0653
ممیزِ فارسی 066B
نشانه‌ی ترتیبِ بایت‌ها ..... FEFF
نشانه‌ی چپ‌به‌راست 200E
نشانه‌ی راست‌به‌چپ 200F
نقطه 002E
نقطه‌ویرگولِ فارسی 061B
ویرگولِ فارسی 060C
همزه‌ی فارسیِ بالا 0654
همزه‌ی فارسیِ پایین 0655

پیوستِ ح

نامِ نویسه‌ها

(اطلاعاتی)

این پیوست، فهرستِ نام‌های نویسه‌های تعریف‌شده در استانداردِ حاضر، به‌ترتیبِ کدِ نویسه در استانداردِ یونی‌کد است.

000A	سطرِ بعد
000D	سرِ سطر
0020	فاصله
0021	علامتِ تعجب
0028	پرانتز باز
0029	پرانتز بسته
002A	ستاره
002B	علامتِ به‌اضافه
002D	تیره‌منها
002E	نقطه
002F	خطِ اریب
003A	دونقطه
003C	علامتِ کوچکتر
003D	علامتِ مساوی
003E	علامتِ بزرگتر
005B	کروشه باز
005C	خطِ اریبِ وارو
005D	کروشه بسته
007B	آکولاد باز
007C	خطِ عمودی
007D	آکولاد بسته
00AB	گیومه باز
00BB	گیومه بسته
00D7	علامتِ ضرب
00F7*	علامتِ تقسیم
060C	ویرگولِ فارسی
061B	نقطه‌ویرگولِ فارسی
061F	علامتِ سؤالِ فارسی
0621	حرفِ فارسیِ همزه
0622	حرفِ فارسیِ آ
0623	حرفِ فارسیِ الف با همزه‌ی بالا
0624	حرفِ فارسیِ واو با همزه‌ی بالا
0625*	حرفِ الف با همزه‌ی پایین
0626	حرفِ فارسیِ یِ با همزه‌ی بالا
0627	حرفِ فارسیِ الف
0628	حرفِ فارسیِ بِ

0629	حرفِ تِ گرد
062A	حرفِ فارسیِ تِ
062B	حرفِ فارسیِ ثِ
062C	حرفِ فارسیِ جیم
062D	حرفِ فارسیِ حِ
062E	حرفِ فارسیِ خِ
062F	حرفِ فارسیِ دال
0630	حرفِ فارسیِ ذال
0631	حرفِ فارسیِ رِ
0632	حرفِ فارسیِ زِ
0633	حرفِ فارسیِ سین
0634	حرفِ فارسیِ شین
0635	حرفِ فارسیِ صاد
0636	حرفِ فارسیِ ضاد
0637	حرفِ فارسیِ طا
0638	حرفِ فارسیِ ظا
0639	حرفِ فارسیِ عین
063A	حرفِ فارسیِ غین
0640	کشیدگیِ فارسی
0641	حرفِ فارسیِ فِ
0642	حرفِ فارسیِ قاف
*0643	حرفِ کافِ عربی
0644	حرفِ فارسیِ لام
0645	حرفِ فارسیِ میم
0646	حرفِ فارسیِ نون
0647	حرفِ فارسیِ هِ
0648	حرفِ فارسیِ واو
*0649	حرفِ یِ عربیِ بی‌نقطه
*064A	حرفِ یِ عربیِ نقطه‌دار
064B	دوزبَرِ فارسی (تنوینِ نصب)
064C	دوپیشِ فارسی (تنوینِ رفع)
064D	دوزیرِ فارسی (تنوینِ جر)
064E	زبَرِ فارسی (فتحه)
064F	پیشِ فارسی (ضمه)
0650	زیرِ فارسی (کسره)
0651	تشدیدِ فارسی
0652	ساکنِ فارسی
*0653	مدِ فارسی
0654	همزه‌ی فارسیِ بالا
*0655	همزه‌ی فارسیِ پایین
066A	درصدِ فارسی
066B	ممیزِ فارسی
066C	جداکننده‌ی هزارهای فارسی
0670	الفِ مقصوره‌ی فارسی
*0671	حرفِ الفِ وصل
067E	حرفِ فارسیِ پِ
0686	حرفِ فارسیِ چِ
0698	حرفِ فارسیِ ژِ
06A9	حرفِ فارسیِ کاف
06AF	حرفِ فارسیِ گاف
06CC	حرفِ فارسیِ یِ
06F0	رقمِ فارسیِ صفر
06F1	رقمِ فارسیِ یک
06F2	رقمِ فارسیِ دو

06F3	رقمِ فارسیِ سه
06F4	رقمِ فارسیِ چهار
06F5	رقمِ فارسیِ پنج
06F6	رقمِ فارسیِ شش
06F7	رقمِ فارسیِ هفت
06F8	رقمِ فارسیِ هشت
06F9	رقمِ فارسیِ نه
200C	فاصله‌ی مجازی
200D	اتصالِ مجازی
200E	نشانه‌ی چپ‌به‌راست
200F	نشانه‌ی راست‌به‌چپ

2010*	خطِ تیره
2026*	سه‌نقطه‌ی افقی
2028*	جداکننده‌ی سطرها
2029*	جداکننده‌ی بندها
202A*	زیرمتنِ چپ‌به‌راست
202B*	زیرمتنِ راست‌به‌چپ
202C*	پایانِ زیرمتن
202D*	زیرمتنِ اکیداً چپ‌به‌راست
202E*	زیرمتنِ اکیداً راست‌به‌چپ
2212*	علامتِ منها
FEFF	نشانه‌ی ترتیبِ بایت‌ها

یادآوری --- علامتِ ستاره در سمتِ راستِ کدِ نویسه به‌معنای اختیاری بودنِ آن نویسه است.